



ग्रामपंचायत बोरगांव



जिल्हा परिषद, सांगली



राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा

अंतर्गत
सन २०२२-२०२३
बोरगाव

ता.कवठेमहांकाळ जि.सांगली



ग्रामपंचायत बोरगाव

पंचायत समिती

कवठेमहांकाळ

जिल्हा परिषद सांगली

वेबसाईट-<http://borgaon.com/>

ईमेल आय डी-

[grampanchayatborgav0@gmail](mailto:grampanchayatborgav0@gmail.com)

.com



ग्रामपंचायत कार्यालय बोरगांव
जि.प्यांगरी.



VIVE VIVA  Mr. divyanshuw 
Oct 11, 2022, 15:48

स्व. आर.आर. (आबा) पाटील





“तेच लोक सज्जन असतात,
ज्यांना उत्तम कामाविषयी खुशी
आणि वाईट कामाचे दुःख होते.”

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

यांचे प्रेरणादायी विचार

સહભાગાસાથી પ્રેરણા



શ્રીમતી તૃપ્તિ અંકુશ ધોડમિસે(ભા.પ્ર.સે.)

મુખ્યકાર્યવાહી અધિકારી, જિ.પ. સાંગલી.



મા. શ્રી. નિચીલ ઓસવાલ

ગ્રામ, મુખ્યકાર્યવાહી અધિકારીસો, (મા.પ્ર.સે.)
જિ.પ. સાંગલી.

જિલ્લા સ્તરીય તપાસણી સમિતી



મા. શ્રી. કિરણ સોયમોતે

ઉપ.મુખ્યકાર્યવાહી અધિકારીસો,
ગીપુરવટા ધ. સ્વચ્છતા, જિ.પ. સાંગલી.



મા. શ્રી. સંદિપ યાદવ

ઉપમુખ્ય કાર્યવાહી અધિકારી (મ.બા.ક.)



મા. શ્રી.શશિકાંત શિંદે

ઉપમુખ્ય કાર્યવાહી અધિકારી (ગ્રામ)

सहभागासाठी प्रेरणा



मा. श्री. डॉ. दिलीप माने
जिल्हा आरोग्य अधिकारी,
जि.प.सांगली



मा. श्री. संजय येवले
कार्यकारी अभियंता (ग्र.पा.पु.)
जि.प.सांगली



मा. श्री. मोहन गायकवाड
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
जि.प.सांगली



मा. श्री. सुनिल सावंत
समाजशास्त्र तज्ञ, स्वच्छ भारत अभियान कक्ष,
जि.प. सांगली.

सहभागासाठी प्रेरणा



मा. श्री. उदयकुमार कुसूरकर
(विकास अधिकारीसो, परी-१)
(प.स.बवटेमहोबाळ)

सहभागासाठी मार्गदर्शक



श्री. ज्ञानेश्वर आर. गुरव
(विस्तार अधिकारीसो, प.स.बवटेमहोबाळ)



श्री. के.आर.पाटील
(विस्तार अधिकारीसो, प.स.बवटेमहोबाळ)

ग्रामपंचायत बोरगांव सर्वसाधारण माहिती

मौजे बोरगांव ग्रामपंचायतीची स्थापना १९ एप्रिल १९५६ मध्ये झाली आहे. बोरगांव ग्रामपंचायत गावाच्या मध्यभागी आहे. रत्नागिरी - नागपूर महामार्गालगत बोरगांव हे गाव आहे. हे गाव २८७ तासगांव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघात व ४६ सांगली लोकसभा मतदार संघात आहे. ग्रामपंचायतीचे भौगोलिक क्षेत्रफळ १७६८.५१ हेक्टर आहे.

अध्यात्मिक परंपरा आणि वास्सा लाभलेले गाव म्हणून या गावाकडे पाहिले जाते. गावाची स्थापना सन ९२८ मध्ये झाल्याचा उल्लेख सापडतो तर १५ व्या शतकातील पुरातन असा जैन शिलालेख गावामध्ये आहे. त्यावर बोरगाव या गावाचा उल्लेख बोरीग्राम असा केल्याने हळीकन्नड भाषेमध्ये नमुद केले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये गावातील स्वातंत्र्य सैनिकांचा मोलाचा वाटा होता. गावतील बऱ्याच माजी सैनिकांनी देशसेवा बजावली आहे. साहित्य क्षेत्रामध्येही गावाचे नाव प्रसिद्ध आहे. गावातील जि.प.शाळेचे विद्यार्थी अनेक परिक्षांमध्ये गुणवत्ता यादीमध्ये येत आहेत. गावचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने शेती, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन यावर अवलंबून आहे. गावाची शेती ही म्हैशाळ सिंचन योजनेच्या लाभ क्षेत्रात येत असल्याने गावातील शेती ओलिताखाली आली आहे. गावामध्ये तलाव असून त्याची गावच्या भौगोलिक सौंदर्यात भर पडते.

गावातील अखंड वीणा परंपरा आहे. सलग ८२ वर्षे ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे. त्याचबरोबर माघवारी वेळी गावातून पंढरपूरला पायी दिंडी सोहळा असतो. गावातील विठ्ठल मंदिरामध्ये तुकाराम बीज निमित्त ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा आयोजित केला जातो. ग्रामदैवत श्री खंडोबा, श्री हनुमान, श्री महादेव, श्री विठ्ठल, आई भवानी, आई मरगुबाई, आई लक्ष्मी, आई यल्लाम्मा, अशी देवांची मंदिरे आहेत. गावामध्ये लोकनियुक्त सरपंच असून ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या १२ आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण ४ कर्मचारी आहेत.

ध्येयाची वाटचाल ग्रामविकासाकडे



सशक्त पंचायत सतत विकास



महाराष्ट्र ग्रामविकास योजना
एक पाऊल पुढे, स्वच्छ महाराष्ट्रकडे !

पाणी गुणवत्ता व व्यवस्थापन



1) पाणीपट्टी वसुली रिपोर्ट

i) पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण

मागणी २०२२-२३					
सन	मागील	चालु	एकुण	वसुली	टक्केवारी
२०२२-२३	३,०७,८९९.००	४,९६,४००.००	८,०८,२९९.००		
वसूली सन २०२२-२३					
२०२२-२३	३,०७,८९९.००	४,३५,२००.००	८,४३,०९९.००	८,४३,०९९.००	१००%

पाणीपट्टी वसुली करताना ग्रामसेवक व ग्रा.पं. कर्मचारी



[illegible]

पाणी तपासणी

TCL गुणवत्ता

२) ग्रामपंचायत बोरगांव येथील
३३ % क्लोरीन नियमित वापर व तपासणी



पाणी शुध्दीकरण करताना जल सुरक्षक



ओ.टी.टेस्ट करताना



Quality Control Department
Certificate Of Analysis

Product Name	STABLE BLEACHING POWDER (25 KG BAG)	Overall Qty	30,000 TO
Customer Name	SHRI MAHAMAYA TRADERS	Batch Number	23D18/0821
Delivery Order Number	8300390544	Date of Mfg.	08.08.2021
Invoice Number	2301111038	Date of Exp.	05.11.2021
Date	09.08.2021	Quantity	2,850 TO
Truck/Tankers Number	MP090104299	BIS CM/L No	1650832
		PO No	SMT/21-22/06

Parameter	Unit	Specification	Test result	Test Method
Available Chlorine	%	Min 34.00	35.30	IS-1065-A-2
Stability by parts	-	1/20	1/20	IS-1065-A-3
Particle Size	%	Min 99.50	99.93	IS-1065-A-5

4 / 4

1. Grasim Chemicals Ltd., certified that the above reported results are correct and the product meets the design.
2. Grasim Chemicals Ltd., makes no other warranty, either express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for particular purpose as the conditions of application are beyond our control. Grasim Chemicals Ltd., also recommends that the product be stored as suggested and in its original packing.
3. The above results pertain to the lot tested and are not to be construed of the product.
4. This certificate was generated electronically and is valid without signature.

GRASIM INDUSTRIES LIMITED (CHEMICAL DIVISION)

Bhilai-463331, Nagda, Ujjain, Madhya Pradesh, India
E-mail: grasimchemicals@adityabirla.com, Website: www.adityabirlachemicalsindia.com
Tel. No.: 07366246760, Fax: +91-7366-246167

पाणी गुणवत्ता





अथर्वसिद्धिः

संशोधन/प्रशिक्षण

आचार्य-संवाद

सामुदायिक वि. शांमली.

विषय : आर्य जोषीस प्रमाणपत्र – हिरो कर्डी साभास ...

સંદર્ભ : આલોચ્ય વિભાગ, કિલ્લુ પતિષ્ઠ સાંપારી ખાતેલ કારખાણ આલોચે જવગ્ગતા સમીક્ષણ પોલિમ

[illegible]

आपणास बाधुने सुचित काढण्या वेळे वी, सर्वप्रथम आपणासही सध्या आपल्या प्रत्येकपाकीस दिलेल्या सल्लोसचा तीव्र, धाढम प. सोप्या पोषीविनायक पुढीची पूर्तता व सध्या ही प्रतिबंधात्मक उपचारसोपस साध्यास काढा. सविधान्या आप पाणी घुसका. अजयत असलेली पोषीस पूर्णपणे काढी काढा वी व सध्या वेळेसकाढण्या अनुकारा वैशडीस अचिकाडी सध्यासकास पा. किकात अचिकाडी सध्या साधु काढा.

अ.सं.	प्रयोग	प्रमाण पत्रों पर	प्रमाणित / पुनःपरीक्षा प्र.	आवक संख्या प्रमाणित/पुनःपरीक्षा	सीट प्रमाणित	समाप्त प्रमाणित	कमी प्रमाणित	नोट
1	एक छात्री पुनःपरीक्षा	प्रमाणित	प्रमाणित	5286			✓	
2	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	128			✓	
3	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	164			✓	
4	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	528			✓	
5	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	620			✓	
6	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	252			✓	
7	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	273			✓	
8	आवक संख्या	प्रमाणित	प्रमाणित	112			✓	

(the 4.5g sample, almost.)

वैद्यकीय अधिकारी,
प्राथमिक आरोग्य केंद्र
नामुका

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली.
सार्वजनिक पिण्याचे पाणी स्वतः स्वच्छता सर्वेक्षण
कमी जोखीम प्रणालीवर - हिरे काई
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

आसन निर्णय क्र.समन्वयसूच-२०१०/प्र.क्र.१५०/आसु-१२, दि.१०अक्टोबर २०११

प्रति,

सदस्य/सहसदस्य

साधनधाम - विश्वनाथ
तालुका - देवगढ़ जिल्हा सांगली

विषय- अल्प जोखीम प्रमाणपत्र--हिरले काळे आवकत.

संदर्भ:- आरोग्य विभाग, जि.च.सांगली याकित करण्यात आलेले स्वच्छता समीक्षण प्रतिम

उपरोक्त संघर्षास अनुसरण,विस्थापन वागमयस खोलीये वागमज्जापुकी/वागमज्जापुकीये सखेसण सहे एविल/अकटोर सखे आसंग विस्थापमकेल विमोक= 1/10/2021 ते विमोक=30/10/2021 या कालानुषंगीये कारणात आले आहे. सखेसणसकाल आपल्या धावपेयावारीवरील ७० टक्केपेस वास्त सरोसोसण आप जोखरीयेस खोलीयेर अवलंबत असल्याये विद्वनीनास आपल्या आपणस हे **कमी जोखीम हिरवे कार्ड** देणेत येत आहे. काय आपण सरोर स्वसारी आहे.

अपणसाय साध्यादे सुचित करणयात येने की, सर्वसमज कळानाकरीतध्ये आपल्या साध्यापासोतच विलेन्ना स्रोतांच्या तीक्ष्ण, मध्यम व सूक्ष्म जोडीयेवाकल कुठरी पुरवण व सवती ती प्रतीभ्यांभायक उदायपीनना तात्कळक करण र म्हीन्याच्या अगत पानी घुस्काळ अगतगत असलेली जोडीमो घुणंगणे कावी करावी. व तसे केलेवास्तथा अहावाल वैद्यकीय अधिकारी यांचे घणेत गुटविकसस अधिकारी यांना सादर करावा.

अ. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	आवृत्ति	सर्वोत्तीर्ण	अवशेषित संख्या	नवीन परीक्षार्थी	पुनरावृत्ति परीक्षार्थी	कुल परीक्षार्थी	शेरा
1	सुरेश कुमार	2458	-	-	-	-	✓	
2	सुरेश कुमार	110	56880504 HP-2				✓	
3	सुरेश कुमार	121	56880504 HP-01				✓	
4	सुरेश कुमार	268	56880504 HP-02				✓	
5	सुरेश कुमार	619	56880504 HP-03				✓	
6	सुरेश कुमार	225	56880504 HP-04				✓	
7	सुरेश कुमार	128	56880504 HP-05				✓	
8	सुरेश कुमार	212	56880504 HP-06				✓	
9								
10								
11								

संयोजक, राष्ट्रीय
प्राथमिक आसुत केंद्र, अहम
वा. उमरेड, महाराष्ट्र, जि. रायगड

पाणी स्त्रोत साठवण व वहन मार्ग सुस्थिती

**vii) ग्रामपंचायत बोरगांव येथील
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत, साठवण टाकी,
परिसर स्वच्छता व सुशोभिकरण**



पाणी पुरवठा विहीर



वितरण टाकी

वितरण व्यवस्था

गावातील ९५% पेक्षा जास्त घरांना नळ जोडणी आहे त्या घरगुती
नळ जोडणीवर मिटर बसवले आहेत
व मिटर रिडींग नुसार पाणी पट्टी वसूल केली जाते.



पाणी मीटर



हात पंप

ix) ग्रामपंचायत बोरगांव येथील पाणी स्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी.

[illegible]

जलजन्य साथ नसलेला दाखला

दाखला

मे. वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र देणिंग
अंतर्गत मौजे बोरगाव गावामध्ये तीन वर्षांपासून कोणत्याही
प्रकारची जलजन्य रोगाची साथ आलेली नाही म्हणून सदर
दाखला देणेत आला

दिनांक :- ०५/०९/२०२२

वैद्यकीय अधिकारी
प्राथमिक आरोग्य केंद्र देणिंग

पाणी सुरक्षितता आराखडा

१) ग्रामपंचायत बोरगांव पाणी सुरक्षितता आराखडा

Water Security Plan Report

Date : 07/21/2022 Time : 9:07 PM User Name: ADALIASANGLI


STATE: MAHARASHTRA DISTRICT: SANGLI BLOCK: KARTHANAHARLI GRAM PANCHAYAT: NANGOLE

Gram Panchayat Information

State:	Maharashtra	District:	Sangli
Block / Taluk:	Karthanaharli	GP Name:	Nangole
GP ID:	508789	Block Area (Ha):	73485.05
GP area (Ha):	1715.34	Watershed Code:	LUNUL215
Watershed name:	45.87	Watershed area in Block / Taluk (Ha):	Karthanaharli
Sub-Region Code:	2	Sub-Region Name:	Krishna Upper
Region Code:	4	Region Name:	Krishna
Download Population:	4022	Human Population:	3113

Water Availability Report

1. Total Available Water (mm)	610.40	Water Availability (mm)	610.40
2. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
3. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
4. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
5. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
6. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
7. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
8. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
9. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
10. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
11. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
12. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
13. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
14. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
15. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
16. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
17. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
18. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
19. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
20. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
21. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
22. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
23. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
24. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
25. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
26. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
27. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
28. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
29. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
30. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
31. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
32. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
33. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
34. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
35. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
36. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
37. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
38. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
39. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
40. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
41. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
42. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
43. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
44. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
45. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
46. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
47. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
48. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
49. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
50. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
51. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
52. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
53. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
54. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
55. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
56. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
57. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
58. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
59. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
60. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
61. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
62. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
63. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
64. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
65. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
66. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
67. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
68. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
69. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
70. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
71. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
72. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
73. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
74. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
75. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
76. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
77. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
78. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
79. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
80. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
81. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
82. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
83. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
84. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
85. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
86. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
87. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
88. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
89. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
90. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
91. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
92. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
93. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
94. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
95. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00
96. Total Available Water (mm)	2110.40	Water Availability (mm)	2110.40
97. Groundwater (mm)	1000.00	Water Availability (mm)	1000.00
98. Surface Water (mm)	200.00	Water Availability (mm)	200.00
99. Rainwater (mm)	100.00	Water Availability (mm)	100.00
100. Other Water (mm)	10.00	Water Availability (mm)	10.00




**ग्रामपंचायत बोरगांव
प्रशिक्षित जल सुरक्षक**

दाखल


 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ಹಾಗೂ
 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ
 ಇಲಾಖೆ

छतावरील पाऊस पाणी संकलन



शिवारातील पाऊस पाणी संकलन



शिवारातील पाऊस पाणी संकलन

सी सी टी



स्त्रोत बळकटीकरण

ग्रामपंचायत बोरगांव येथील
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण.



रेन हार्वेस्टिंग



लोकसहभागाने वलसवाडील नाक काढणे

पुनर्भरण

ग्रामपंचायत बोरगांव पाणी शाश्वतता व
उपलब्धता वाढीसाठी बोअर पुनर्भरण व शोष खड्डे



बोअर पुनर्भरण



Latitude: 17.010713
Longitude: 74.791429
Elevation: 679.8249m
Accuracy: 22.8 m
Time: 12-28-2022 16:06
Note: rain water harvesting

Powered by NoteCam

शौचालय व्यवस्थापन



वैयक्तिक शौचालय वापर

 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा)
जिल्हा परिषद, सांगली.



स्वच्छ आणि हागणदारीमुक्त गावांत
ग्रामपंचायत बोरगांव, ता. कवठेमहांकाळ

आपले सहर्ष स्वागत आहे
आम्ही गांव स्वच्छ ठेवण्यासाठी कटीबद्ध आहोत



हागणदारीमुक्त घोषणा वर्ष : २७/११/२०१६

वैयक्तिक शौचालय वापर

वैयक्तिक शौचालयाची
सुविधा व वापर
१०० टक्के करणारे
आम्ही सर्वजण



सार्वजनिक ईमारती शौचालय सुविधा



जि.प.शाळा शौचालय





GPS Map Camera



बोरगांव, महाराष्ट्र, भारत

2Q8Q+RPF, बोरगांव, महाराष्ट्र 416419, भारत

Lat 17.01719°

Long 74.78939°

सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशिन वापराबाबत जनजागृती



सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशिन



सार्वजनिक ठिकाणी हात धुण्याची व्यवस्था



**viii) ग्रामपंचायत बोरगांव येथील पिण्याच्या पाण्याच्या
स्त्रोतापासून सर्व शौचालय योग्य अंतरावर व तांत्रिकदृष्ट्या व
पर्यावरणदृष्ट्या योग्य आहेत.**

दि. ०६/१०/२०२३

प्रती,
सरपंच/ग्रामसेवकसो,
ग्रामपंचायत बोरगांव.

विषय : पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून शौचालय योग्य अंतराबाबत.
महोदय,

वरील विषयास अनुसरून, मी जलसुरक्षक श्री. नंदकुमार अंकुश
सूर्यवंशी आपणास अहवाल सादर करीत आहे. कि, आपल्या गावात
शौचालय पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अंतरावर
आहेत.

कळावे,

N. Suresh Kumar
आपला विश्वासू

नंदकुमार अंकुश सूर्यवंशी

सेप्टीक टाकी व लिचपीट व्यवस्थापन




गानपचायत तौरगांव
 स. त. २०१७/१८

पत्रांक: १८८/२०१८
 दिनांक: १८/०८/२०१८

भांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता - रजिस्ट्री काम प्राप्त - ० हातपचायत मुफल गांव

१. मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८
 २. मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८
 ३. मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८
 ४. मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८
 ५. मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८

दिनांक: १८/०८/२०१८

अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८

क्र.सं.	नाम	स. त.
१.	मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८	१८/०८/२०१८
२.	मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८	१८/०८/२०१८
३.	मांडी कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८	१८/०८/२०१८

अर्जावार्ता रजिस्ट्री काम स. त. २०१७/१८

[illegible]


शौचालय दुरुस्तीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ



शौचालय वापर देखभाल बाबत चर्चासत्र



शौचालय वापर देखभाल बाबत प्रबोधनपर पथनाट्य



घनकचरा व्यवस्थापन

ઘનકચરા વ્યવસ્થાપન



घंटागाडी



ओला सुका कचरा वर्गीकरण

ओला व सुखा कचरा गावातील घंटागाडीत टाकताना



iv) गावातील प्लॅस्टीक कचरा संकलन पिजंरा



घनकचरा व्यवस्थापन साठी नेडेप



गांडूळ खत प्रकल्प



ओला कच-यापासून खत निर्मिती व वापर

घरातील व सार्वजनिक ठिकाणचे कचऱ्यापासून खत निर्मिती करून शाळेतील परसबागेस व झाडांना खत घातले जाते



सांडपाणी व्यवस्थापन पुनर्वापर



vivo T1 Pro 5G
Oct 14, 2023, 13:37

एस.टी.पी चालविण्याची पद्धत

एस.टी.पी चे युनिट्स खालील प्रमाणे

- १) सेंट्रलिंग टँक - १
- २) सेंट्रलिंग टँक - २
- ३) फिड टँक
- ४) रेजेशन टँक
- ५) बायोमास रिस्तापकल टँक
- ६) फिल्टर फिड टँक
- ७) प्रेशर सॉनड फिल्टर
- ८) अर्बिटीवेटेड कार्बन फिल्टर
- ९) हायप्रो केमिकल डोसिंग सिस्टिम

नोट : एस.टी.पी म्हणजे सिव्हिल इटिमेंट फ्लॉट होय.

१) सेंट्रलिंग टँक :- या टँकमध्ये होविलेले, कार्यरत व युनिटमधून बाहेर येणारे पाणी साठवले जाते तसेच ही टँक पूर्ण भरव्यावर या टँकचा जोडलेला सेंट्रलिंग टँक नंबर -२ यथे येताने जाते, या दोन्ही टँकचा बायवर्न वॉर्टन स्टोरेज म्हणून केला जातो तसेच या दोन्ही टँकच्या साठव्याने ओपन रॉ स्टोरेजचे अडलेला मुळवर्ती या टँकचा बायवर्न केला पाण्यातील गाळ (बाय) वेगळा करण्यासाठी केला जातो.

२) फिड टँक :- या टँकमध्ये सेंट्रलिंग टँक -३ मधून येणारे पाणी साठवले जाते व एस. टी. पी. प्लांटच्या डिझाईननुसार पुढे पाणी सोडले जाते. तसेच या टँकला एस.टी.पी. फिड कंटेनर टँक म्हणून संबोधले जाते. तसेच या टँकमध्ये एक स्वयंचालित मीटर बसविलेली असते. एका साठव्याने ओपन पाण्याचा फ्लो डिझाईननुसार नेमटून ठरवून ठेवतो.

३) रेजेशन टँक :- या टँकमध्ये बॅक्टेरिया तयार केलेल्या असतात. ह्या बॅक्टेरिया शिबंत कडिलानमध्ये असतात. तसेच त्यांना शिबंत पाहण्यासाठी ऑक्सीजनची आढरवकला असते म्हणून या टँकमध्ये जेट एअरलेटर बसवलेला असतो.ह्या जेट एअरलेटर द्वारेतील ऑक्सीजन येते व या टँकमधील पाण्यात शिबंत करण्याचे काम करतो. तसेच बॅक्टेरियांचा कायम ऑक्सीजन पुरवण्यासाठी ह्या जेट एअरलेटर मीटर कायमचकरी चालू कडिलानमध्ये ठेवली. या टँकमधील बॅक्टेरिया पाण्यातील गाळा ऑक्सीजन स्टोरेजला जाताना व पाणी स्वच्छ करण्यास महत्वाची भूमिका बजावतात.

४) बायोमास रिस्तापकल टँक :- एअरेशन टँकमधून ओढून रफो पाणी या टँकमध्ये साठवले जाते,तसेचटँकमध्ये एअरेशन टँकमधून पाण्याबरोबर आलेला बॅक्टेरिया या टँकमधील गाळासाठी साठवण्या जातात व बायवर्न सोडलेला मीटरच्या साठव्याने पुन्हा एअरेशन टँकमध्ये फिल्टर टँकमध्ये सोडले जाते.

नोट :- सर्वेनुसार पावटोपावटील गाळ (सेव्हिएज) मीटर चालवून एअरेशन टँकमध्ये सोडले.

५) फिल्टर फिड टँक :- या टँकमध्ये बायोमास रिस्तापकल टँकमधून येणारे पाणी साठवले जाते तसेच या टँकला जोडलेला मीटरच्या साठव्याने या टँकमधील पाणी ऑन फिल्टर व कार्बन फिल्टरला पाठवले जाते.

६) प्रेशर सॉनड फिल्टर :- या फिल्टरमध्ये सोड्या,मेडिलस व कार्बन गाळचे मिश्रण भरलेले असते. म्हणून या फिल्टरला सॉनड फिल्टर असे म्हणले जाते. या फिल्टरमध्ये पाण्यामध्ये येणारे सर्व कार्बोनेट्स स्टोरेजल वेगळे करून बाहेर काढले जाते (पाण्यामध्ये येणारा बायवर्न फ्लारावा गाळ या फिल्टरच्या साठव्याने वेगळा करून बाहेर काढला जातो.)

७) अर्बिटीवेटेड कार्बन फिल्टर :- या फिल्टरमध्ये कार्बन भरलेला असतो या फिल्टरला सॉनड फिल्टरमधून येणारे पाणी सोडलेले असते. या फिल्टरच्या साठव्याने पाण्यातील गाळ, काढला जातो. तसेच पाण्याला अडलेला गाळ काढला जातो व पाण्याला चकाली देण्याचे काम या फिल्टरने केले जाते.

८) हायप्रो केमिकल डोसिंग सिस्टिम :- हायप्रो केमिकलस म्हणून सॉनड फिल्टरचा वेगळा पाण्याचा पाईपला जोडलेल्या असतो तसेच हे केमिकल पुरवण्यासाठी हायप्रो डोसिंग पंप दिलेला असतो.हायप्रो केमिकल डोसिंग केलावे वेगळा पाण्यातील सर्व प्रकारच्या बॅक्टेरिया (जेव्हा) मारला जाताना व पाणी सुद्धा कायमचा बदल करतात. हायप्रो डोसिंगमध्ये क्लोरीन ह्या घटक असतो व तो गाळ कायमतील जेव्हा मारलास बदल करतो.

७ महत्वाच्या मुद्द्या ७

१) सेंट्रलिंग टँकमधील साठवलेला गाळ सर्वेनुसार वेळोवेळी बाहेर काढला. २) एअरेशन टँकमधील मीटर नेहमी चालू ठेवली. ३) बायोमास रिस्तापकल टँकमधील बॅक्टेरिया सर्वेनुसार (नेहमी) रिस्तापकल कराव्यात. ४) फिल्टर फिड टँक नेहमी चकल ठेवला. ५) प्रेशर सॉनड फिल्टर व कार्बन फिल्टरला वेळोवेळी बॅक्टेरिया देण्यात यावा. ६) टापाची केमिकल सर्वेनुसार कायम नेहमी डोसिंग करावा. ७) कोणत्याही पंप व मीटर ह्याच रच कायम ठेवा. ८) प्लांटचा प्रिंटा नेहमी स्वच्छ ठेवावा.

मा. गटविकास अधिकारी यांची सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्पास भेट



सांडपाणी व्यवस्थापन

सांडपाणी व्यवस्थापन



बंदिस्त गटार



गटर सांडपाणी शेवट शोषखड्डे



पाझर खड्डा



परसबाग



સાંડપાળી વ્યવસ્થાપન બાબત પ્રબોધન



सांडपाणी व्यवस्थापन बाबत प्रबोधन



घर गाव परिसर स्वच्छता



वैयक्तिक घरे व परिसर स्वच्छता



वैयक्तिक घरे व परिसर स्वच्छता



वैयक्तिक घरे व परिसर स्वच्छता



सार्वजनिक ठिकाणे परिसर स्वच्छता



सार्वजनिक ठिकाणे परिसर स्वच्छता



सार्वजनिक ठिकाणे परिसर स्वच्छता



वैयक्तिक स्वच्छता



ओगन्याळने पाणी देताना



मुलांची नखे काढताना



मुलांचे हात धोताना



मुलांचे हात धोताना

शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गोठा व्यवस्थापन

बंदिस्त गोठा



बोरगांव येथील कुकटपालन हॅचरीज
व शीतगृह



बोरगांव गावामध्ये
लोक वर्गणीतून रंगोटी करण



गावातील घरे,
सार्वजनिक भिंती व स्वच्छता म्हणी



सी एस आर निधीतून वृक्ष कुंपन



vivo T4 • Mr. dnyaneshwar
Oct 16, 2023, 12:15

लोकसहभाग व नाविन्यपूर्ण उपक्रम

आदर्श शाळा



ग्रंथालय व वाचनालय



व्यायामशाला



बचत गट उपक्रम



* वृक्ष लागवड *

मा.तहसिलदारसो वृक्ष लागवड करताना



डी.वाय.एस.पी. सो वृक्षलागवड करताना



मा.गटविकास अधिकारीसो वृक्ष लागवड करताना



मा.सरपंचसो वृक्ष लागवड करताना



*** वनराई बंधारा बांधताना ***



*** श्रमदान ***



*** ओढापत्र खोलीकरण करणे ***



*** ओढापत्र रुंदीकरण व पाणी साठवण ***



गावातील रस्ते व मुख्य जागा/भाग दिशादर्शक फलक



ग्रामपंचायत बोरगांव येथील लोक वर्गणीमधुन जि.प. शाळेचे रंगकाम केले.



पुण्य नगरी

सैनिकाच्या रक्षेत वृक्षारोपण; कुटुंबीयांचा स्तुत्य निर्णय



■ नागज (सांगली) : भारतीय सीमांचे रक्षण करून परत आपल्या गावी आलेल्या माजी सैनिक संभाजी शिंदे यांच्या मृत्यूनंतर शरीराची रक्षादेखील या भूमीला समर्पित करण्याचा त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्तुत्य उपक्रम राबविला. ही घटना कवठेमहाकाळ तालुक्यातील बोरगाव येथे घडली असून ती सर्वांनाच आदर्शवत आहे. कवठेमहाकाळ तालुक्यातील बोरगाव येथील संभाजी सावळा शिंदे (वय ७६) या भारतीय सैन्य दलातील सेवा निवृत्त सुभेदाराचे ५ ऑगस्ट रोजी आकस्मिक निधन झाले. सोमवार दि. ७ रोजी रक्षाविसर्जन विधी करण्यात आला. यावेळी शिंदे कुटुंबीयांनी त्यांची रक्षा पाण्यात विसर्जन करून पाणी दूषित न करता त्यांच्या शेतात खड्डा खणून त्यात विसर्जित केली. नंतर त्यांच्या

तालुक्यातील बोरगाव येथे घडली असून ती सर्वांनाच आदर्शवत आहे. कवठेमहाकाळ तालुक्यातील बोरगाव येथील संभाजी सावळा शिंदे (वय ७६) या भारतीय सैन्य दलातील सेवा निवृत्त सुभेदाराचे ५ ऑगस्ट रोजी आकस्मिक निधन झाले. सोमवार दि. ७ रोजी रक्षाविसर्जन विधी करण्यात आला. यावेळी शिंदे कुटुंबीयांनी त्यांची रक्षा पाण्यात विसर्जन करून पाणी दूषित न करता त्यांच्या शेतात खड्डा खणून त्यात विसर्जित केली. नंतर त्यांच्या स्मरणार्थ व गावातील माझी वसुंधरा अभियानाला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने रक्षा टाकलेल्या खड्ड्यात वृक्षारोपण केले. संभाजी शिंदे यांनी जिवंत असताना मातृभूमीच्या सेवेसाठी देह झिजविला तर मृत्यूनंतर जन्मभूमीला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी आपल्या रक्षेचा वापर केला. शिंदे कुटुंबातील सदस्यांनी घेतलेल्या या वैचारिक भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. वसुंधरेचे रक्षण करण्यासाठी शिंदे परिवाराने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल कुटुंबीयांचे कौतुक करून सरपंच स्मिता पाटील यांनी शिंदे कुटुंबाचा आदर्श गावातील सर्व ग्रामस्थांनी घ्यावा, असे आवाहन केले. यावेळी बोरगावचे उपसरपंच सुजित पाटील, माजी उपसरपंच नामदेव पाटील, ग्रामसेवक सुधीर बनसोडे तसेच संतोष शिंदे यांच्या कुटुंबातील सर्व महिला व लहान बालके उपस्थित होते.

सैनिक यांचे रक्षेतून वृक्षारोपण



I L  V E
बोरगांव

vivo T1 ·  Mr.dnyaneshwar 

Sep 30, 2023, 15:15

आम्ही आपले आभारी आहोत



ग्रामपंचायत बोरगाव ता.कवठेमहानकाळ जि.सांगली

आभारी आहोत

